Guía de Uso de
Señalética Modular

Innovación Gráfica
Hagamos Sinergia

ISO 9001:2008

Garantía de Elaboración
e Instalación

Señalética Modular

Está formada por sistemas de componentes individuales estandarizadas que pueden ser ensambladas entre sí para crear soluciones de señalización arquitectónica y urbana. Su cualidad reside en la versatilidad que otorga a la presentación de gráficos, permite que estos puedan ser sustituidos fácilmente sin retirar las bases de la señalización.

Ventajas:

- Imagen moderna, contemporánea
- Fácil de actualizar
- Amplia gama de medidas y acabados
- Compatibilidad total para infinitas soluciones
- Alta Resistencia y Calidad

Frente Curvo

Conformado por componentes curvos de aluminio, requiere el uso de insertos gráficos producidos sobre materiales flexibles. Da una imagen clásica y cómoda a la vista, su finalidad es la visualización clara desde posiciones anguladas.

Ventajas:

- Instalación Vertical u Horizontal
- Amplio rango de Colores y Acabados
- Compatible con sistemas para Discapacitados visuales
- Fácil de Actualizar
- Diversas opciones de Montaje

Frente Plano

Compuesto por extrusiones de aluminio. Permite la fabricación de gráficos hasta de 6 metros de largo con impresión directa o corte de vinil. Da una imagen de modernidad y vanguardia, con visualización y claridad a larga distancia.

Ventajas:

- Disponible en medidas personalizadas
- Amplio rango de Colores y Acabados
- Aplicaciones diversas para gráficos
- Fácil de Actualizar
- Diversas opciones de montaje

Rótulo de Pared

Señalización sencilla

Formado por una pieza única para señalizaciones básicas de un solo mensaje, como salidas, accesos, salas de juntas, extintores, etc., disponible es piezas desde 40x100mm hasta 800x600mm.

Señalización sencilla y tipo directorio con iluminación

Sistema VL diseñado para utilizar gráficos backlite, con postes que ocultan conexiones eléctricas, ideales para carteleras y señalización de emergencia. Disponible desde 460x250mm hasta 1,830x1,360mm.

Características

- Disponible en Versiones de Frente Curvo y Plano
- Acabados Aluminio plata y negro lacado
- Gráficos en Vinil Impreso, Vinil de corte, Braile, etc.
- Incluye mica de Protección PTEG
- Con iluminación disponible sólo en Frente Curvo

Señalización de Pared

Directorio

Sistema para dividir un rótulo y separar o intercambiar las secciones dentro de un mismo perfil, permite elegir la cantidad, altura y espacios entre secciones. Disponible desde 200x220mm en 4 secciones, hasta 400x1,350mm en 21 secciones. Cuenta con Versión múltiple para duplicar o triplicar campos.

Características

- Disponible en Versiones de Frente Curvo y Plano
- Acabados Aluminio plata y negro lacado
- Gráficos en Vinil Impreso, Vinil de corte, Braile, etc.
- Incluye mica de Protección PTEG
- Con iluminación disponible sólo en Frente Curvo



Señalización de Bandera

Bracket

Diseñados para ser fijados transversalmente en paredes y columnas permite la visualización del gráfico desde dos direcciones. Está conformado por dos postes y el gráfico. Disponible sólo en Frente Curvo en medidas desde 100x120mm hasta 280x300mm.

Base

Permite la visualización del gráfico desde dos direcciones, se instala sobre muros y columnas, mostrando la señalización unida al muro sin aditamentos. Disponible en Frente Curvo y Plano en medidas desde 100x100mm hasta 400x217mm.

Señalización de Bandera

Iluminado

Señalización tipo Bracket, presenta un perfil más grueso para la colocación de instalación eléctrica en señalizaciones de emergencia. Disponible sólo en frente curvo en medidas de 300x250mm hasta 600x800mm.

Triangular

Una versión exclusiva para Frente Plano para presentar un gráfico a dos vistas ubicadas a 45º del muro o columna de sujeción, esto permite ser visión perfecta desde el frente y laterales de la señalización. Disponible en medidas desde 90x150mm hasta 90x500mm.

Señalización de Escritorio

Horizontal

Con doble base en los extremos de la señalización, ofrece mayor estabilidad. Disponible sólo para Frente Curvo, en medidas desde 100x60mm hasta 280x120mm.

Vertical

Con base sencilla al inferior, da altura y visión a la señalización. Disponible sólo para Frente Curvo, en medidas desde 60x60mm hasta 120x350mm.

Triangular

Con doble vista, su forma triangular brinda firmeza a la señalización. Exclusivo en Frente Plano en medidas desde 100x120mm hasta 120x300mm.

Pedestal

De una sola vista, con estructura de aluminio sólido, otorga diseño y distinción a la señalización. Disponible sólo en Frente Plano en medidas desde 100x120mm hasta 300x120mm.



Señalética Colgante

Sólido

Ideal para presentar rótulos suspendidos en oficinas y recintos para orientar al transeúnte. Cuenta con un sistema de tensores y cables para facilitar su instalación independientemente de la altura deseada. Disponible sólo en Frente Curvo en medidas desde 400x80mm hasta 760x457mm.

Iluminado Estándar

Similar a la señalética sólida, esta versión es más gruesa por los postes y tapas laterales que ocultan el sistema eléctrico. Disponible en Frente Curvo en medidas desde 400x250mm hasta 1,820x700mm.

Iluminado Ligero

La versión más reciente del sistema iluminado, consta de perfiles ligeros con tapas y ensamble sencillo que reducen su peso hasta en un 50% respecto al tradicional. Disponible únicamente en Frente Curvo en medidas de 400x100mm hasta 900x600mm.

Unido

La versión más moderna y funcional de rótulos suspendidos, son fáciles de ensamblar y dan gran estética al lugar en el cual se colocan. Disponibles sólo en Frente Plano, en medidas desde 1,000x155mm hasta 1,000x372mm.

Separado

La versión modular que permite unir piezas individuales de diferentes medidas para dar mayor diseño y claridad a la señalización. Disponible únicamente en Frente Plano, en medidas desde 1,000x350mm hasta 1,000x496mm.



Señalética Tipo Monolito

Monolito Delgado/Grueso

Formado con una variedad de tapas y terminales internas permite modificar fácilmente el grosor del monolito mediante un perfil extendible para darle mayor relevancia al gráfico. Cuenta con bases de aluminio para instalación permanente y autosoportables fabricadas en acero. Disponible en Frente Curvo en medidas desde 217x1,430mm en 1 pieza hasta 1,000x2,130mm en 12 piezas.

Monolito Series HF30/120

De fácil instalación, cuenta con un cuerpo extra delgado con laterales en dos versiones, serie HF30 con forma curva para terminados armónicos y serie HF120 con forma plana para diseño más modernos; estos pueden combinarse. Cuenta con bases en aluminio de instalación permanente y autosoportables de acero. Disponible sólo en Frente Plano en medidas desde 300x1,500mm hasta 1,000x3,000mm, ambas en una sola pieza.



Señalética Tipo Pedestal

Monolito Sólido/Iluminado

Cuenta con un separador tubular de aluminio para darle mayor altura y visibilidad al gráfico, funciona a doble vista y puede incluir un extensor interno para agregar iluminación. Dependiendo de su altura puede utilizarse con base fija a suelo o autosoportable. Disponible en Frente Curvo, en medidas desde 221x1,450mm en una pieza hasta 600x2,120mm en 2 a 9 piezas.

Doble Poste

Exclusivo en Frente Plano, se compone de una placa con doble vista y un gráfico plano impreso o rotulado, con bases para fijar a suelo, ideal para exteriores. Disponible en medidas desde 1,300x1,200mm hasta 1,300x2,100mm, en 1 y hasta 4 piezas.

Directorio Informativo

Con un pedestal de acero forrado de aluminio compuesto, cuenta con una placa superior de acero cubierta de aluminio; canaletas y placa disponibles sólo en Frente Plano. Ideal para directorios y mapas, está disponible en 3 medidas, 1,100x700mm, 1,400x1,900mm y 1,800x1,000mm.

Señalética de Torre Triangular

Torre Triangular Sencilla/Múltiple

En sistema de Frente Curvo, permite insertar los gráficos flexionándolos sin desarmar la estructura. En su versión sencilla sólo se inserta una pieza única, mientras que en la versión múltiple se agregan postes intermedios para formar nuevas secciones. Ideal para áreas comunes en grandes recintos, disponible en medidas de 221x1,500mm hasta 600x 2,430mm.

Serie S

Exclusiva de Frente Plano, la serie S permite insertar una única pieza gráfica desde la parte superior de la estructura. Da una imagen moderna y de vanguardia y cuenta con bases de fijado permanente o temporal. La disminución de piezas permite crear torres de gran tamaño. Disponible en medidas desde 221x1,200mm hasta 1,200x2,400mm.

Innovación
Gráfica

Hagamos Sinergia

Juan de Dios Peza Nº 115 Col. Obrera, Del. Cuauhtémoc, México D. F.
5741- 8065 / 6265- 0317
www.innovaciongraficapromos.com
www.innovaciongrafica.mx

**Todas las imágenes aplicadas en esta guía son utilizadas con fines ilustrativos.*

CERTIFICACION ISO 9001·2008 A LA CALIDAD